



行政院環境保護署

Environmental Protection Administration
Executive Yuan, R.O.C. (Taiwan)

水污染源管制資料管理系統

【洗腎診所廢(污)水管理計畫】

申請端

操作說明

中華民國109年8月

影片大綱

壹

功能概述

- 一、功能目的
- 二、對象與時機
- 三、整體作業流程
- 四、新舊系統差異

貳

操作流程

- 一、進入系統
- 二、新增洗腎診所廢(污)水管理計畫案件
- 三、補正洗腎診所廢(污)水管理計畫案件
- 四、變更洗腎診所廢(污)水管理計畫案件





功能目的

主要為提供水污染列管業者端，依照〈水污染防治措施及檢測申報管理辦法〉第 49-4 條，執行網路傳輸方式辦理洗腎診所廢(污)水管理計畫。





對象與時機



功能操作者：業者端(洗腎診所)



適用時機：

<水污染防治措施及檢測申報管理辦法> 第 49-4 條

於營運前，檢具廢（污）水管理計畫，報請直轄市、縣（市）主管機關核准，並據以實施，始得排放廢（污）水。

如有變更者，應依規定期限辦理廢（污）水管理計畫之變更，報請直轄市、縣（市）主管機關核准，並據以實施。




行政院環境保護署
Environmental Protection Administration
Executive Yuan, R.O.C. (Taiwan)

整體作業流程(新申請)




業者



- 補件期限屆滿前7日及3日系統各寄E-mail通知業者一次
- 補件期限屆滿之翌日寄E-mail通知業者已逾期

以電子郵件通知業者及環保機關


環保局



整體作業流程(變更)




業者



- 補件期限屆滿前7日及3日系統各寄E-mail通知業者一次
- 補件期限屆滿之翌日寄E-mail通知業者已逾期

以電子郵件通知業者及環保機關

環保局



新舊系統差異-變更申請簡化

舊系統

分為第一階段申請變更及第二階段完成變更，說明如下：

■ 第一階段申請變更

應填具「廢（污）水管理計畫變更申請表」，並檢附涉及變更事項之相關附件，向主管機關申請變更。如經主管機關審核需補正資料者，應於主管機關通知補正期限內提出補正資料，直至審核通過。

■ 第二階段完成變更

主管機關應通知洗腎診所依核准之變更申請表，修正廢（污）水管理計畫及附件後，送主管機關審核。如經主管機關審核需補正資料者，應於主管機關通知補正期限內提出補正資料，直至審核通過。

新系統

僅一階段變更，說明如下：

應填具修正後之廢（污）水管理計畫及涉及變更事項之相關附件，以及「廢（污）水管理計畫變更申請表」，向主管機關申請變更。如經主管機關審核需補正資料者，應於主管機關通知補正期限內提出補正資料，直至審核通過。





進入系統


申請管制編號(當無管制編號及密碼時)

既設未取得水污染防治措施或許可證（文件）之洗腎診所，或新設之洗腎診所，應先向主管機關申請管制編號，再依此管制編號進入本署「環境保護許可資訊系統」（網址：<https://ems.epa.gov.tw/>）後，點選「水污染源管制資料管理系統」，辦理廢（污）水管理計畫之申請。

既設未取得水污染防治措施或許可證（文件）之洗腎診所，或新設之洗腎診所，應先向主管機關申請管制編號，再依此管制編號進入本署「環境保護許可資訊系統」（網址：<https://ems.epa.gov.tw/>）後，點選「水污染源管制資料管理系統」，辦理廢（污）水管理計畫之申請。



常用表單下載區
QEMS密碼查詢申請表
修改管制編號基本資料申請單



列管家數/臺北市				
項目	空	水	廢	毒
列管家數	83	82	3598	433



基本資料表C

名稱: 管制編號

☐ 是否為營造業或建築拆除業及公民營廢棄物清除處理機構
☐ 104/1/1擴大列管連鎖餐店或餐館業、旅館業、食品製造業(廢專用)

申請類別

*申請類別: ☐ 空 ☐ 水 ☐ 廢 ☐ 毒 ☐ 土污 ☐ 環藥

工廠登記證明文件資料

是否有工廠登記證明文件: ☐ 無 ☒ 有

工廠地址:

工廠地號:

地號資料除可直接洽詢地政事務所、各縣市的地政局(處)外，事業可由以下方式得知：
(一) 書面證明文件：地號資料以地籍謄本為主。
(二) 線上查詢方式：地政電子謄本系統 (<http://www.land.nat.gov.tw/>)，提供全國土地



行政院環境保護署
Environmental Protection Administration
Executive Yuan, R.O.C. (Taiwan)

EMS設定

- 無法登進入水污系統時，請業者確認是否填妥EMS公司內部帳號管理資料

1 EMS登入(<https://ems.epa.gov.tw/Login.aspx>)

2 進入使用者資訊維護-->公司內部帳號管理

- 點選左方管編-->填寫右邊欄位-->水污系統打勾後儲存(若無法儲存，請洽EMS 客服電話)

至EMS首頁，登入EMS系統





新增洗腎診所廢(污)水 管理計畫案件

新增案件

步驟1.

點選【新增申請計畫】，新增案件並開始填寫



洗腎診所廢(污)水管理計畫列表頁

申請(報) > 廢(污)水管理計畫 > 洗腎診所

管制編號 A001TEST

水保處業者權限帳號

新增申請計畫

步驟2.

依序點選【基本資料】、【總用水量、用水來源種類及廢(污)水產生量】、【採行之水污染防治措施及廢(污)水及污泥產生、處理及排放資料】，依照實際情形填寫表單欄位。請注意，各頁面填寫務必點選【儲存】，方能紀錄資料

水保處業者權限帳號



放流水行業別
石油化學基本原料製造業



申請日期
109-08-17



審查結果
尚未送件

基本資料

總用水量、用水來源種類及廢(污)水產生量

採行之水污染防治措施及廢(污)水及污泥產生、處理及排放資料

用印文件與附件上傳

基本資料

填寫人資料

*姓名

*聯絡電話



儲存



回列表

填寫基本資料(1/3)

基本資料

總用水量、用水來源種類及廢(污)水產生量

採行之水污染防治措施及廢(污)水及污泥產生、處理及排放資料

用印文件與附件上傳

基本資料

鍵入填表人聯繫資料

填寫人資料

*姓名

*聯絡電話

*電子郵件

寄送驗證信

一、管制編號

A001TEST

二、事業名稱

水保處業者權限帳號

三、座落位置之地址

台北市市府路一號7樓

*四、核准設立登記日期

109-08-17

五、開始營運日期

清除

一~三自動帶入管制現況資料，免填

填入目的事業主管機關核准設立登記日期



填寫基本資料(2/3)

放流口位置

放流口編號	TWD97東向座標	TWD97北向座標	WGS84經度	WGS84緯度	編輯	刪除
D01	195434	2707999	24.477373	118.461685		

新增放流口 關閉視窗

排放口位置

排放口編號	TWD97東向座標	TWD97北向座標	WGS84經度	WGS84緯度	編輯	刪除
D01	308456	2766034	25.001188	121.579120		

新增排放口 關閉視窗

六、座標(「TWD97」座標或「WGS84」座標擇一輸入)

*(一)大門位置 點選座標

TWD97

WGS84

X座標：

Y座標：

經度：

緯度：

(二)排放口位置

(三)排放口位置

放流口位置

排放口位置

利用以下任何一種方式取得大門座標

輸入地址定位，取得座標

以其他設備定位取得座標
輸入座標，查看位置

TGOS © 2019 內政部

● 地址定位 ● 座標定位 ● 點選定位

請輸入地址

填入表格

以其他設備定位取得座標
輸入座標，查看位置

TGOS © 2019 內政部

● 地址定位 ● 座標定位 ● 點選定位

請選擇座標類型並輸入

☐ TWD97 X: Y:

☒ WGS84 經度: 緯度:

填入表格

點選圖面，取得座標

TGOS © 2019 內政部

● 地址定位 ● 座標定位 ● 點選定位

請點選地圖

填入表格

填寫基本資料(3/3)

點選【**查看代碼**】即有代碼表

*七、是否位於工業區

☐是，代碼： [查看代碼](#)
☐否

*八、負責人資料

負責人身分證明文件影本(附件

請鍵入附件編號

*(一)姓名

*(二)職稱

*(三)身分證/護照字號/外僑居留證號

*(四)出生日期

109-08-17



*(五)戶籍地址

(郵遞區號)

(地址)

九、負責人授權之代理人資料

負責人授權之證明文件影本(附件

請鍵入附件編號

**有負責人授權代理人
處理之時，此區必填**

(一)姓名

(二)職稱

(三)身分證/護照字號/外僑居留證號

負責人授權之代理人身分證證明文件影本(附件

請鍵入附件編號

十、統一編號及目的事業主管機關核發證號

*(一)統一編號

*(二)目的事業主管機關核發證號



行政院環境保護署

Environmental Protection Administration
Executive Yuan, R.O.C. (Taiwan)

總用水量、用水來源種類及廢(污)水產生量

基本資料

總用水量、用水來源種類及廢(污)水產生量

採行之水污染防治措施及廢(污)水及污泥產生、處理及排放資料

用印文件與附件上傳

總用水量、用水來源種類及廢(污)水產生量

(一) 用水來源及用水量

1. 總用水量=2~6之總和(立方公尺/日)	0
2. 自來水(立方公尺/日)	<input type="text" value="0"/>
3. 地下水(立方公尺/日)	<input type="text" value="0"/>
4. 河湖海水(立方公尺/日)	<input type="text" value="0"/>
5. 再生水(立方公尺/日)	<input type="text" value="0"/>
6. 其他- <input type="text"/> (立方公尺/日)	<input type="text" value="0"/>
* (二) 廢(污)水產生量(立方公尺/日)	<input type="text" value="0"/>
* (三) 原廢(污)水水質	

新增原廢(污)水水質資料

*水質項目

代碼:

查看代碼

*檢測值

或 ☐ ND(低於方法偵測極限) ~ 或 ☐ ND(低於方法偵測極限)

步驟1.

依照用水來源及水量填寫欄位，如有其他用水來源，請詳述來源名稱。

步驟3.

點選【查看代碼】，選擇欲填寫的水質項目，並填寫檢測值區間。

步驟2.

點選【新增原廢(污)水水質資料】即可開啟輸入頁面

儲存

放棄



行政院環境保護署
Environmental Protection Administration
Executive Yuan, R.O.C. (Taiwan)

採行之水污染防治措施及廢(污)水及污泥產生、處理及排放資料(1/3)

步驟1. (一) ~ (四) 請依實際情形勾選、填寫。

基本資料 總用水量、用水來源種類及廢(污)水產生量 採行之水污染防治措施及廢(污)水及污泥產生、處理及排放資料

用印文件與附件上傳

請勾選採行項目

採行之水污染防治措施及廢(污)水及污泥產生、處理及排放資料

(一) ☐ 納入他人建築物屋污水處理設施

1. 處理水量(立方公尺/日)

2. 形式 ☐ 預鑄式 ☐ 其他型式: 清除

(二) ☒ 納入工業區專用污水下水道系統

新增納入工業區專用污水下水道系統資料

新增/編輯納入工業區專用污水下水道系統資料

*1. 納管水量 (立方公尺/日)

*2. 排放口編號 D

*同意納管文件或連接使用證明影本 (附件)

儲存 放棄

步驟2.

如水措方式為納入工業區專用污水下水道系統，請勾選該水措後，點選【**新增納入工業區專用污水下水道系統資料**】即可開啟排放口資料輸入頁面，請輸入完成後儲存



Environmental Protection Administration
Executive Yuan, R.O.C. (Taiwan)

採行之水污染防治措施及廢(污)水及污泥產生、處理及排放資料(2/3)

(三) ☒ 貯留及後續處理方式

1. ☐ 貯留後回收使用

(1) 回收量(立方公尺/日)

(2) 回收用途代碼

- ☐ 01：澆灌花木
- ☐ 02：中水系統使用
- ☐ 03：其他用途

2. ☐ 貯留後委託處理

暫無資料

3. ☐ 貯留後以桶裝、槽車或其他方式清除至作業環境外

(1) 清除量(立方公尺/日)

事業廢棄物清理計畫書核准影本(附件)

4. 流量計

新增貯留及後續處理方式流量計

新增/編輯貯留及後續處理方式流量計資料

*1. 水量計測設施或計量方法

代碼:

查看代碼

*2. 校正維護方法

☐ 自行 ☐ 委託, 頻率

流量計(設置位置: 附件

儲存

放棄

步驟4.

填寫流量計資料時，請點選
【新增貯留及後續處理方式
流量計】，即開填寫表單。

步驟3.

如有勾選 (三) 其1.2.3.亦依實際情形勾選、填寫，4.為共通項目皆須填寫。

步驟5.

選填水量計測設施方法、校正維護方法和流量計附件編號填寫，完成後點選儲存。



行政院環境保護署
Environmental Protection Administration
Executive Yuan, R.O.C. (Taiwan)

採行之水污染防治措施及廢(污)水及污泥產生、處理及排放資料(3/3)

步驟6.

如有勾選 (四) , 3.4.5.亦依實際情形勾選、填寫 1.2.6.7.為共通項目皆須填寫。

(四) ☒ 設置廢(污)水(前)處理設施

1. 設施種類 ☐ 建築物污水處理設施 ☐ 其他廢(污)水處理設施 [清除](#)

2. 處理水量(立方公尺/日)

3. ☐ 回收使用

(1) 回收量(立方公尺/日)

(2) 回收用途代碼 ☐ 01: 澆灌花木 ☐ 02: 中水系統使用 ☐ 03: 其他用途

4. ☒ 排放地面水體

新增排放地面水體資料

[暫無資料](#)

5. ☐ 受託處理

[暫無資料](#)

6. 流量計

新增設置廢(污)水(前)處理設施流量計

[暫無資料](#)

7. 污泥

(1) 污泥產生量(公斤/日) ~

(2) 污泥清運頻率(次/年)

(3) 污泥清除方式 ☐ 自行 ☐ 委託 ☐ 其他: [清除](#)

步驟7.

點選【**新增排放地面水體資料**】即可開啟輸入頁面，編寫完成後，點選儲存。

新增/編輯設置廢(污)水(前)處理設施排放地面水體資料

*1. 排放量 (立方公尺/日)

*2. 放流口編號: D

☐ 告示牌
☐ 進出道路
☐ 可供主管機關直接採樣
☐ 設置於主管機關指定位置

*3. 承受水體代碼: [查看代碼](#)

*4. ☐ 符合放流水標準

☐ 有, 代碼: [查看代碼](#)

*5. 有無排入灌溉渠道 [灌溉同意文件影本 \(附件 \)](#)

☐ 無

[儲存](#) [放棄](#)

步驟8.

填寫流量計資料時，請點選【**新增設置廢(污)水(前)處理設施流量計**】，即開填寫表單，編寫完成後，點選儲存。

新增/編輯設置廢(污)水(前)處理設施流量計資料

*1. 水量計測設施或計量方法 代碼: [查看代碼](#)

*2. 校正維護方法 ☐ 自行 ☐ 委託, 頻率

流量計(設置位置: 附件)

[儲存](#) [放棄](#)

用印文件與附件上傳

基本資料	廢用水量、用水來源種類及廢(污)水產生量	採行之水污染防治措施及廢(污)水及污泥產生、處理及排放資料
用印文件與附件上傳		

用印文件與附件上傳

附件名稱	附件上傳
*廢(污)水處理流程示意圖	選擇檔案 (檔案大小請在300KB以下及取副檔名為JPG)
同意廢止已取得水污染防治措施計畫或許可證(文件)之承諾書 (本表填寫完後印出完成簽名、用印後，請提供電子檔上傳於系統)	選擇檔案 (檔案大小請在300KB以下及取副檔名為JPG)
空白承諾書下載	
*申請資料確認書 (本表填寫完後印出完成簽名、用印後，請提供電子檔上傳於系統)	選擇檔案 (檔案大小請在300KB以下及取副檔名為JPG)
空白確認書下載	

相關附件

附件名稱	附件上傳
*負責人身分證明文件影本(附件:)	(檔案大小請在10MB以下及取副檔名為JPG、PDF)
負責人授權之證明文件影本(附件:)	(檔案大小請在10MB以下及取副檔名為JPG、PDF)
負責人授權之代理人身分證證明文件影本(附件:)	(檔案大小請在10MB以下及取副檔名為JPG、PDF)
同意納管文件或聯接使用證明影本(附件:)	(檔案大小請在10MB以下及取副檔名為JPG、PDF)
事業廢棄物清理計畫書核准影本(附件:)	(檔案大小請在10MB以下及取副檔名為JPG、PDF)
貯留及後續處理方式流量計設置位置(附件:)	(檔案大小請在10MB以下及取副檔名為JPG、PDF)
設置廢(污)水(前)處理設施流量計設置位置(附件:)	(檔案大小請在10MB以下及取副檔名為JPG、PDF)
溝排同意文件影本(附件:)	(檔案大小請在10MB以下及取副檔名為JPG、PDF)
其他上傳檔案	選擇檔案 (檔案大小請在10MB以下及取副檔名為RAR、ZIP)



儲存



送出申請



回列表

步驟9.
點選下載空白之承諾書
及確認書，完成簽名、
用印後，以JPG圖檔方
式上傳於系統

依照前面填表上傳與負責人、
代理人、水措相關附件

步驟10.
確認資料無誤後，點選
送出申請，送出申請後，
即無法修改申報資料

送件後的計畫列表變化



洗腎診所廢(污)水管理計畫列表頁

申請(報) > 廢(污)水管理計畫 > 洗腎診所

管制編號 A3800000

環科工程顧問有限公司

步驟11.

完成送件後，審查結果轉變為待收件，可下載歷次收執聯紀錄與申報資料套印。

第 1/1 頁 | 共 1 筆 | 跳至第 1 頁 | 上一頁 下一頁 每頁顯示 10 筆

案件編號	審查結果	首次送件日		
A3800000-0226	待收件	109-08-11	檢視	歷次收執聯紀錄
				報表產出



歷次收執聯記錄

申請(報) > 廢(污)水管理計畫 > 洗腎診所 > 歷次收執聯記錄

序號	管制編號	申請日期	狀態	
1	A3800000	109-08-12	補正	檢視 下載收執聯
2	A3800000	109-08-11	申請	檢視 下載收執聯
管制編號 A3800000				
事業名稱 環科工程顧問有限公司				
申請日期 109-08-11				
收執聯 案件編號: A3800000-0226				
茲收到				
環科工程顧問有限公司修正之廢(污)水管理計畫補正資料 1 份。				
網路傳輸上傳日中華民國109年08月12日。				
此據				
受理申報系統: 水污染源管制資料管理系統。				
中華民國109年08月18日				



廢(污)水管理計畫申請表

填寫人: 力宏環保科技有限公司
聯絡電話: 02-2521-0815

申請日期: 100-08-11
電子郵件: nora@gi-tech.com.tw

壹、基本資料表

一、管制編號	A3800000
二、事業名稱	環科工程顧問有限公司
三、座落位置之地址	臺北市大安區忠孝東路四段 280 號 8 號
四、核准設立登記日期	97-11-12
五、開始營運日期	99-11-30
六、座標(TWD97WGS84)	「TWD97」座標或「WGS84」座標擇一輸入，將自動帶出相對應座標。
(一)大門位置座標	TWD97 東向座標: 178298 ; 北向座標: 2608429 WGS84 緯度: 23.577676 ; 經度: 120.297539
(二)放流口座標	TWD97 東向座標: 185856 ; 北向座標: 2611499 放流口編號: D01 WGS84 緯度: 23.605716 ; 經度: 120.371448
(三)排出口座標	TWD97 東向座標: ; 北向座標: ;



補正洗腎診所廢(污)水 管理計畫案件

補正



洗腎診所廢(污)水管理計畫列表頁

申請(報) > 廢(污)水管理計畫 > 洗腎診所

管制編號 A3800000

環科工程顧問有限公司

步驟1.

當審查結果為【補正】時，點選【編輯】即可開啟輸入頁面修改申報資料，並查看環保機關提供的審查結果與審查意見，編寫完成後，點選儲存並再度送件。

案件編號	審查結果	首次送件日		
A3800000-0224	補正	109-06-15	編輯	歷次收執聯紀錄 報表產出

用印文件與附件上傳

簡單申請表

審查結果

審查結果

序號	管制編號	申請日期	本文號收件日期	審查單位	
1	A3800000	109-06-15	109-06-17	環保局	檢視
管制編號	A3800000				
申請日期	109年06月15日				
收文字號	7749				
本文號收件日	109年06月17日				
審查單位	環保局				
事業名稱	環科工程顧問有限公司				
審查結果	補正				
完成本次審查結果發文日期	109年06月17日				
領証(補件)期限	109年06月17日				
發文文號	104				
承辦人員	佳玉,是Frank我在測試啦				
承辦人員連絡電話	(02) 3939-889轉255				
備註	123				
審查意見附件					



變更洗腎診所廢(污)水 管理計畫案件

變更(1/3)



洗腎診所廢(污)水管理計畫列表頁

申請(報) > 廢(污)水管理計畫 > 洗腎診所

管制編號 A3800000

環科工程顧問有限公司

變更申請計畫

步驟1.

點選【變更申請計畫】，開啟變更案件並開始填寫

備註：最新案件審查結果為核准時，方可變更計畫書

第 1/1 頁 | 共 1 筆 | 跳至第 1 頁 | 上一頁 下一頁 每頁顯示 10 筆

案件編號	審查結果	首次送件日			
A3800000-0226	核准	109-08-11	檢視	歷次收執聯紀錄	報表產出



行政院環境保護署

Environmental Protection Administration
Executive Yuan, R.O.C. (Taiwan)

變更(2/3)

**洗腎診所廢(污)水管理計畫基本資料**
申請(報) > 廢(污)水管理計畫 > 洗腎診所 > 洗腎診所廢(污)水管理計畫基本資料

管制編號 A3800000

環科工程顧問有限公司

放流水行業別
營建工地

審查結果
補正

步驟2.
進入各頁面後，請勾選變更項目，開啟對應欄位填寫
權限，並修改欄位數值與資料。
修改完成後，請點選儲存。

基本資料

總用水量、用水來源種類及廢(污)水產生量

採行之水污染防治措施及廢(污)水及污泥產生、處理及排放資料

用印文件與附件上傳

變更申請表

審查結果

請勾選變更項目

<input type="checkbox"/> 六、座標(一)大門位置	<input checked="" type="checkbox"/> 六、座標(二)放流口位置	<input type="checkbox"/> 六、座標(三)排放口位置
<input type="checkbox"/> 七、是否位於工業區	<input type="checkbox"/> 八、負責人資料	<input type="checkbox"/> 九、負責人授權之代理人資料
<input type="checkbox"/> 十、統一編號及目的事業主管機關核發證號 (一)統一編號	<input type="checkbox"/> 十、統一編號及目的事業主管機關核發證號 (二)目的事業主管機關核發證號	

基本資料



行政院環境保護署

Environmental Protection Administration
Executive Yuan, R.O.C. (Taiwan)

變更(3/3)

用印文件與附件上傳

變更申請表

變更申請表

變更理由字數上限為500字。

一、變更內容對照表(自動產生)

第1次申請變更

壹、基本資料表

現行內容	本次變更內容	變更理由
六、座標 (二)放流口位置 點此見現行內容	六、座標 (二)放流口位置 點此見變更內容	
八、負責人資料 · (一)姓名：曾志龍 · (三)身分證/護照字號/外僑居留證號：R123456789 · (五)戶籍地址：雲林縣北港鎮光復里19鄰大同路151-3號8樓	八、負責人資料 · (一)姓名： <u>abc</u> · (三)身分證/護照字號/外僑居留證號： <u>R166456789</u> · (五)戶籍地址： <u>雲林縣北港鎮大同路543號8樓</u>	

附件檢附

附件檢附 ☐ 有 ☒ 無

- ☐ 廢(污)水處理流程示意圖
- ☐ 同意廢止已取得水污染防治措施計畫或許可證(文件)之承諾書
- ☐ 申請資料確認書
- ☐ 負責人身分證明文件影本(附件：)
- ☐ 負責人授權之證明文件影本(附件：)
- ☐ 負責人授權之代理人身分證證明文件影本(附件：)
- ☐ 同意納管文件或聯接使用證明影本(附件：)
- ☐ 事業廢棄物清理計畫書核准影本(附件：)
- ☐ 貯留及後續處理方式流量計設置位置(附件：)
- ☐ 設置廢(污)水(前)處理設施流量計設置位置(附件：)
- ☐ 灌排同意文件影本(附件：)



儲存



送出申請



回列表

步驟3.

點選【**變更申請表**】，填寫變更理由並儲存。若完成申報資料編輯，則可點選【**送出申請**】



Thank You



意見信箱：wpmis@gi-tech.com.tw



行政院環境保護署

Environmental Protection Administration
Executive Yuan, R.O.C. (Taiwan)

水污染源管制資料管理系統

【洗腎診所廢(污)水管理計畫】

審核端

操作說明

中華民國109年8月

影片大綱

壹 功能概述

- 一、功能目的
- 二、對象與時機
- 三、整體作業流程
- 四、新舊系統差異

貳 操作流程

- 一、進入系統
- 二、收件-洗腎診所廢(污)水管理計畫案件
- 三、審核-洗腎診所廢(污)水管理計畫案件





功能目的

主要為提供環保主管機關端，依照〈水污染防治措施及檢測申報管理辦法〉第 49-4 條，於網路傳輸介面審核洗腎診所廢(污)水管理計畫。





對象與時機



功能操作者：環保主管機關



適用時機：


業者檢具廢（污）水管理計畫並線上傳輸後，環保主管機關於線上網頁審核准駁



整體作業流程(新申請)




業者



- 補件期限屆滿前7日及3日系統各寄E-mail通知業者一次
- 補件期限屆滿之翌日寄E-mail通知業者已逾期

以電子郵件通知業者及環保機關


環保局



整體作業流程(變更)




業者



- 補件期限屆滿前7日及3日系統各寄E-mail通知業者一次
- 補件期限屆滿之翌日寄E-mail通知業者已逾期

以電子郵件通知業者及環保機關

環保局



新舊系統差異-變更申請簡化

舊系統

分為第一階段申請變更及第二階段完成變更，說明如下：

■ 第一階段申請變更

應填具「廢（污）水管理計畫變更申請表」，並檢附涉及變更事項之相關附件，向主管機關申請變更。如經主管機關審核需補正資料者，應於主管機關通知補正期限內提出補正資料，直至審核通過。

■ 第二階段完成變更

主管機關應通知洗腎診所依核准之變更申請表，修正廢（污）水管理計畫及附件後，送主管機關審核。如經主管機關審核需補正資料者，應於主管機關通知補正期限內提出補正資料，直至審核通過。

新系統

僅一階段變更，說明如下：

應填具修正後之廢（污）水管理計畫及涉及變更事項之相關附件，以及「廢（污）水管理計畫變更申請表」，向主管機關申請變更。如經主管機關審核需補正資料者，應於主管機關通知補正期限內提出補正資料，直至審核通過。






進入系統

登入

網址為 <https://wpmis.epa.gov.tw/WPMIS/Default.aspx>
輸入帳號密碼，登入系統。




水污染源管制資料管理系統

使用者 主管機關

帳號

密碼


驗證碼

 重新整理

驗證碼不分大小寫

登入

本系統係提供全國各級環保主管機關辦理水體環境品質管理業務：



- 污染源追蹤與水質分析
- 污染事件通報及應變資源管理查詢
- 水體垃圾攔除填報
- 水污染源許可審查與管理

- 事業或污水下水道系統請由「環境保護許可管理資訊系統」登入
- 若需進一步了解環保署對於污染源與地面水體管理監測作為，以及資訊公開內容，請至「水質保護網」或「水污法相關資訊公開平台」

行政院環境保護署 版權所有

通訊地址：10045 臺北市中正區中華路一段 83 號
聯絡電話：(02)2311-7722
更新日期：108 年 09 月 25 日

聯絡資訊

法規相關問題諮詢專線：(02)2775-3919 分機 217 陳先生、247 周先生、207 林小姐
系統操作問題諮詢信箱：wpmis@gi-tech.com.tw
系統操作問題諮詢專線：02-27788500 分機 322 林小姐、319 施先生

進入功能

步驟1.

由功能列點選【**審核**】 -> 【**廢(污)水管理計畫審核**】 -> 【**洗腎診所**】

事業、公共、工業區、指定
地區或場所下水道
社區污水下水道
畜牧業

報表

管理

審核

服務

後台

申請(報)

技師簽證

廢(污)水管理計畫審核

畜牧業

洗腎診所

營建工地逕流廢水

定檢申報審核

預報查核

事業或污水下水道系統定檢申報

畜牧業定檢申報

納入專用污水下水道定檢申報

其他申請(報)審核

專責設置

試驗計畫

復工(業)

故障報備



洗腎診所廢(污)水管理計畫-審查端列表頁

審核 > 廢(污)水管理計畫審核 > 洗腎診所

查詢篩選條件

申請日期

~

清除

縣市別

請選擇

請選擇

審核結果

全選

審核編號

事業名稱

查詢

清除查詢

匯出清單

| 共 20 頁、200 筆 | 跳至 頁 | 上一步 | 下一步 | 每頁顯示 筆

序號	案件編號	管制編號	事業名稱	申請日期	審查結果	承辦人		
1	A3800000-0226	A3800000	環科工程顧問有限公司	109-08-11	審查中	AAA	審核	歷次收執單記錄
2	A41A9028-0121	A41A9028	臺南診所	106-04-05	核准	謝維其	檢視	歷次收執單記錄

步驟2.

填入篩選條件後點選【**查詢**】



行政院環境保護署

Environmental Protection Administration
Executive Yuan, R.O.C. (Taiwan)



收件-廢(污)水管理計畫案件

收件

步驟1.
點選【收件】，進入收件填寫畫面

洗腎診所廢(污)水管理計畫-審查端列表頁
審核 > 廢(污)水管理計畫審核 > 洗腎診所

查詢篩選條件

申請日期 ~ 清除

縣市鄉鎮

審查結果

查詢 清除查詢

匯出清單 | 共 20 頁, 200 筆 | 跳至 頁 | 上一頁 下一頁 每頁顯示 筆

序號	案件編號	管制編號	事業名稱	申請日期	審查結果	承辦人		
1	A3800000-0226	A3800000	環科工程顧問有限公司	109-08-11	審查中	AAA	審核	歷次收執聯紀錄
2	A41A9028-0121	A41A9028	廣禾診所	106-04-05	核准	謝雅莉	檢視	歷次收執聯紀錄
				106-01-19	核准	王維甫	檢視	歷次收執聯紀錄
				106-03-16	核准	黃宛柔	檢視	歷次收執聯紀錄
				106-04-21	核准	趙桓丘	檢視	歷次收執聯紀錄
				106-12-20	核准		收件	歷次收執聯紀錄
				107-07-07	待收件		收件	歷次收執聯紀錄

洗腎診所廢(污)水管理計畫-收件
審核 > 廢(污)水管理計畫審核 > 洗腎診所 > 收件

收件

(一)案件資料

管制編號	B22A8456	申請單位	富豪國際大飯店
申請狀態	待收件	申請日期	106年12月20日

(二)收件、承辦人資料

收件日期	109-08-19	收件文號	
承辦人員		連絡電話	

確認收件 返回

步驟2.
填寫收件資料，完成填寫後，點選【確認收件】



審核

-洗腎診所廢(污)水管理計畫案件

審核(1/3)

步驟1.

於該筆申報資料欄位後端點選【審核】



洗腎診所廢(污)水管理計畫-審查端列表頁

審核 > 廢(污)水管理計畫審核 > 洗腎診所

查詢篩選條件

申請日期 ~ [清除](#)

縣市鄉鎮

管制編號

審查結果

事業名稱

[查詢](#)

[清除查詢](#)

[匯出清單](#) | 共 20 頁, 200 筆 | 跳至 頁 | [上一頁](#) [下一頁](#) 每頁顯示 筆

序號	案件編號	管制編號	事業名稱	申請日期	審查結果	承辦人		
1	A3800000-0226	A3800000	環科工程顧問有限公司	109-08-11	審查中	AAA	審核	歷次收執聯紀錄
2	A41A9028-0121	A41A9028	康禾診所	106-04-05	核准	謝雅莉	檢視	歷次收執聯紀錄
3	B2006431-0017	B2006431	佑全診所	106-01-19	核准	王維甫	檢視	歷次收執聯紀錄
4	B20A4385-0075	B20A4385	佳福診所	106-03-16	核准	黃宛柔	檢視	歷次收執聯紀錄
5	B2206048-0093	B2206048	太原診所	106-04-21	核准	趙桓丘	檢視	歷次收執聯紀錄
6	B22A8456-0173	B22A8456	富豪國際大飯店	106-12-20	待收件		收件	歷次收執聯紀錄
7	B2500907-0200	B2500907	聯安醫院	107-11-16	待收件		收件	歷次收執聯紀錄



行政院環境保護署

Environmental Protection Administration
Executive Yuan, R.O.C. (Taiwan)

審核(2/3)



洗腎診所廢(污)水管理計畫基本資料

審核 > 廢(污)水管理計畫審核 > 洗腎診所 > 洗腎診所廢(污)水管理計畫基本資料

管制編號 A3800000

環科工程顧問有限公司



放流水行業別
觀光旅館(飯店)



申請日期
109-08-11



審查結果
審查中

步驟2.

點選按鈕，查看申報資料

基本資料

總用水量、用水來源種類及廢(污)水產生量

採行之水污染防治措施及廢(污)水及污泥產生、處理及排放資料

用印文件與附件上傳

審查結果

基本資料

填寫人資料

姓名

力聖環保科技有限公司



回列表

查詢歷年資料



行政院環境保護署

Environmental Protection Administration
Executive Yuan, R.O.C. (Taiwan)

審核(3/3)

步驟3.

點選【**審查結果**】，編輯
審查結果資料

步驟4.

若需參考上次審查結果，
或列印申報文件，請點選
【**歷次審查結果**】或【**報
表產出**】

步驟5.

完成審查意見填寫後，點
選【**送出審查結果**】，即
不可調整審查結果。




Thank You



意見信箱：wpmis@gi-tech.com.tw

廢（污）水管理計畫變更程序



※採網路傳輸方式通知業者：系統將自動登錄網路通知日期

※採書面通知者：應於水污系統登錄書面通知日期

系統檔案格式限制及表單與附件上傳方式

壹、系統檔案格式限制

一、表單

- (一) 「同意廢止已取得水污染防治措施計畫或許可證（文件）之承諾書」、「確認書」用印後掃描上傳，其檔案格式：檔案大小請在300KB以下及限副檔名為JPG。
- (二) 廢（污）水處理流程示意圖上傳，其檔案格式：檔案大小請在300KB以下及限副檔名為JPG。

二、附件

附件（一）負責人身分證明文件影本及（六）流量計設置位置為必要檢附之資料。另如由負責人授權之代理人進行簽名蓋章者，附件（二）負責人授權之代理人身分證明文件影本及（三）負責人授權之證明文件影本亦為必要檢附之資料。其餘附件資料依申請者採行之水措方式檢附。

- (一) 負責人身分證明文件影本掃描上傳，其檔案格式：檔案大小請在300KB以下及限副檔名為JPG。
- (二) 負責人授權之代理人身分證明文件影本掃描上傳，其檔案格式：檔案大小請在300KB以下及限副檔名為JPG。
- (三) 負責人授權之證明文件影本掃描上傳，其檔案格式：檔案大小請在300KB以下及限副檔名為JPG。
- (四) 同意納管文件或聯接使用證明影本掃描上傳，其檔案格式：檔案大小請在300KB以下及限副檔名為JPG。
- (五) 事業廢棄物清理計畫書核准影本掃描上傳，其檔案格式：限rar或zip或pdf檔，一個檔案大小請在20MB以下，可上傳10個檔案。
- (六) 流量計設置位置之照片電子檔上傳，其檔案格式：檔案大小請在300KB以下及限副檔名為JPG。
- (七) 灌排同意文件影本掃描上傳，其檔案格式：檔案大小請在300KB以下及限副檔名為JPG。
- (八) 其他自行檢附或主管機關指定之附件資料。檔案大小請在300KB以下及限副檔名為JPG。

貳、表單與附件上傳方式

一、新申請之申請表及附件處理方式

- (一) 申請表之「同意廢止已取得水污染防治措施計畫或許可證(文件)之承諾書」、「確認書」及廢(污)水處理流程示意圖應各自建立一個檔上傳。
- (二) 其他與採行水措相關的附件資料。

二、變更申請表及附件處理方式

- (一) 變更申請表之「確認書」。(均需上傳)
- (二) 變更申請表之廢(污)水處理流程示意圖資料。(有變更時始需上傳)
- (三) 變更之附件資料。(有變更時始需上傳)