

檔 號：
保存年限：

衛生福利部疾病管制署 函

地址：10050台北市中正區林森南路6號
聯絡人：林秋香
聯絡電話：23959825#3991
電子信箱：hazo@cdc.gov.tw

受文者：中華民國醫師公會全國聯合會

發文日期：中華民國108年2月25日
發文字號：疾管防字第1080200103A號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明段(10802001031-5.pdf、10802001031-6.docx)

主旨：有關麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(MMR疫苗)、水痘疫苗及日本腦炎疫苗等活性減毒疫苗之接種間隔注意事項，惠請再次周知貴會會員依循執行，確保疫苗接種效益，請查照。

說明：


- 一、國內現行幼兒常規及自費使用之活性減毒疫苗(含MMR、水痘及日本腦炎疫苗)，其可同時分開不同部位接種，如未同時接種，則必須遵守間隔至少28天之相關規範及接種注意事項等資訊，本署業於107年11月1日以疾管防字第10702000938A號函重申(附件1)，諒達。
- 二、經查全國各接種單位於107年9月11日至12月31日接種前述活性減毒疫苗匯入「全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)」之接種資料，顯示仍有間隔小於28天之案件(如附件2)。有關該等案件之核處，本署已再次函請各地方政府衛生單位輔導循前函之原則續處(自107年9月11日起發生之接種間隔不足劑次，則依疫苗原價辦理賠償及要求補種。接種間隔不足之疫苗劑次，其接種處置費不予補助)。請貴會

電子文
6

6



1080200103



會員配合衛生單位通知辦理，確保民眾接種效益。


三、請貴會持續協助將各項疫苗之接種間隔與接種實務注意事項等相關規範，納入教育訓練課程加強宣導，並轉知所屬會員依循下列活性減毒疫苗接種間隔規範正確執行：

- (一)現行幼童常規接種之活性減毒疫苗含麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(MMR)、水痘疫苗及日本腦炎疫苗等三項，應儘可能安排同時間分開不同部位接種，確保疫苗接種效益，降低接種間隔誤失。
- (二)前述活性減毒疫苗如未能同時接種，兩種疫苗應至少間隔28天再接種，切勿再縮短。
- (三)如有接種間隔不足，後一劑疫苗應依規範間隔時間進行補種，以避免免疫效果受干擾。

四、該等疫苗之「接種實務Q&A」、「各項常規疫苗最小接種年齡與最短接種間隔」及「各項預防接種間隔時間一覽表」等資訊已置本署全球資訊網(預防接種專區→公費疫苗項目與接種時程→現行兒童預防接種時程，或預防接種專區→常用預防接種資訊→預防接種問與答)。請協助刊登於貴會相關刊物，並於貴會網站建立超連結功能，便利會員即時查詢正確資訊。

正本：中華民國醫師公會全國聯合會、台灣家庭醫學醫學會、台灣兒童感染症醫學會、台灣內科醫學會、臺灣感染症醫學會、臺灣兒科醫學會、臺灣婦產科醫學會、中華民國基層醫療協會

副本：地方政府衛生局、本署各區管制中心



衛生福利部疾病管制署 函

機關地址：10050台北市中正區林森南路6號
承辦人：林秋香
電話：23959825#3991
電子信箱：hazo@cdc.gov.tw

10050

臺北市中正區林森南路6號

受文者：本署急性傳染病組

發文日期：中華民國107年11月1日

發文字號：疾管防字第1070200938A號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明段

主旨：有關幼童常規接種之活性減毒疫苗含麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(MMR疫苗)、水痘疫苗及日本腦炎疫苗接種實務，請轉知貴會會員依循，以確保疫苗接種效益，請查照。

說明：

- 一、國內幼兒常規接種之日本腦炎疫苗自106年5月22日起改採活性減毒疫苗，有關該項疫苗之接種實務及與其他活性減毒疫苗之接種間隔等資訊，業以本署106年5月12日疾管防字第1060200455A號函週知（附件）。
- 二、惟至今仍有幼兒因接種活性減毒疫苗發生間隔不足致必須進行補種等情事，請貴會協助針對日本腦炎、MMR、水痘活性減毒疫苗之接種間隔及接種實務等規範，納入教育訓練課程加強宣導，並轉知所屬會員依循下列活性減毒疫苗接種間隔規範執行接種：
 - (一)現行幼童常規接種之活性減毒疫苗含麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(MMR)、水痘疫苗及日本腦炎疫苗等三項，應儘可能安排同時間分開不同部位接種，確保疫苗接種效益。
 - (二)活性減毒疫苗如未能同時接種，兩種疫苗應至少間隔4週（28天）再接種，切勿再縮短。

(三)如有接種間隔不足，後一劑疫苗應進行補種，以避免該劑疫苗之免疫效果受干擾。

三、為加強對活性減毒日本腦炎疫苗之認識，本署業將該項疫苗之「接種實務Q&A」、「各項常規疫苗最小接種年齡與最短接種間隔」及「各項預防接種間隔時間一覽表」等資訊置本署全球資訊網(預防接種專區→公費疫苗項目與接種時程→現行兒童預防接種時程，或預防接種專區→常用預防接種資訊→預防接種問與答)。請協助刊登於貴會相關刊物，並於貴會網站連結相關疫苗訊息，俾利提供所屬會員該疫苗正確資訊。

正本：中華民國醫師公會全國聯合會、臺灣兒科醫學會、臺灣兒科感染症醫學會、臺灣家庭醫學醫學會、台灣內科醫學會、臺灣感染症醫學會、臺灣婦產科醫學會、中華民國基層醫療協會

副本：地方政府衛生局、本署各區管制中心

抄本：本署急性傳染病組

電子交換：中華民國醫師公會全國聯合會、台灣內科醫學會、宜蘭縣政府衛生局、花蓮縣衛生局、金門縣衛生局、南投縣政府衛生局、屏東縣政府衛生局、桃園市政府衛生局、高雄市政府衛生局、基隆市衛生局、雲林縣衛生局、新竹市衛生局、嘉義市政府衛生局、彰化縣衛生局、臺北市政府衛生局、臺東縣衛生局、臺南市政府衛生局、澎湖縣政府衛生局、新竹縣政府衛生局、苗栗縣政府衛生局、新北市政府衛生局、臺中市政府衛生局、連江縣衛生福利局、嘉義縣衛生局。

郵寄：臺灣兒科醫學會、臺灣兒科感染症醫學會、臺灣家庭醫學醫學會、臺灣感染症醫學會、臺灣婦產科醫學會、中華民國基層醫療協會。

人工傳遞：

本署臺北區管制中心、本署北區管制中心、本署中區管制中心、本署南區管制中心、本署高屏區管制中心、本署東區管制中心、本署急性傳染病組。

活性減毒疫苗間隔不足28天案件_依發生月份

年月	MMR / Var			JE / MMR or Var		
	已補種	未補種	總計	已補種	未補種	總計
201809	0	4	4	4	10	14
201810	0	12	12	4	21	25
201811	0	9	9	3	25	28
201812	0	15	15	4	36	40
總計	0	40	40	15	92	107
比例	0%	100%		14.0%	86.0%	

活性減毒疫苗間隔不足28天案件_依接種縣市

接種縣市	MMR / Var					JE / MMR or Var				
	已補種		未補種		合計	已補種		未補種		合計
	件數	比例	件數	比例		件數	比例	件數	比例	
宜蘭縣	-	-	-	-	-	1	100%	0	0%	1
花蓮縣	-	-	-	-	-	0	0%	1	100%	1
金門縣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南投縣	-	-	-	-	-	0	0%	3	100%	3
屏東縣	0	0%	1	100%	1	0	0%	2	100%	2
苗栗縣	0	0%	1	100%	1	0	0%	1	100%	1
桃園市	0	0%	3	100%	3	1	8%	11	92%	12
高雄市	0	0%	2	100%	2	3	21%	11	79%	14
基隆市	0	0%	1	100%	1	-	-	-	-	-
雲林縣	0	0%	1	100%	1	-	-	-	-	-
新北市	0	0%	3	100%	3	2	15%	11	85%	13
新竹市	0	0%	2	100%	2	0	0%	2	100%	2
新竹縣	-	-	-	-	-	1	100%	0	0%	1
嘉義市	-	-	-	-	-	0	0%	5	100%	5
嘉義縣	-	-	-	-	-	0	0%	1	100%	1
彰化縣	0	0%	2	100%	2	1	100%	0	0%	1
臺中市	0	0%	6	100%	6	1	8%	11	92%	12
臺北市	0	0%	10	100%	10	1	5%	20	95%	21
臺東縣	0	0%	1	100%	1	-	-	-	-	-
臺南市	0	0%	7	100%	7	4	24%	13	76%	17
澎湖縣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	0	0%	40	100%	40	15	14%	92	86%	107