

## 中華民國醫師公會全國聯合會 函

地址：10688台北市大安區安和路一段29號  
9樓

承辦人：官育如

電話：(02)27527286-124

傳真：(02)2771-8392

Email：k86464087@mail.tma.tw

受文者：社團法人臺中市大臺中醫師公會

發文日期：中華民國113年2月15日

發文字號：全醫聯字第1130000161號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (1130000161\_Attach1.pdf、1130000161\_Attach2.pdf)

主旨：轉知衛生福利部疾病管制署製作之預防愛滋母子垂直感染  
懶人包(如附件)，惠請轉知所屬會員，請查照。

說明：

- 一、依據衛生福利部疾病管制署113年2月5日疾管慢字第  
1130300126號函辦理。
- 二、本函訊息刊登本會網站。

正本：各縣市醫師公會

副本：



理事長 周慶明

## 衛生福利部疾病管制署 函

地址：10050台北市中正區林森南路6號  
聯絡人：陳玟好  
聯絡電話：23959825#3736  
電子信箱：adsl91235@cdc.gov.tw

受文者：中華民國醫師公會全國聯合會

發文日期：中華民國113年2月5日  
發文字號：疾管慢字第1130300126號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：預防愛滋母子垂直感染懶人包 (11303001260-1.pdf)

主旨：檢送本署製作之預防愛滋母子垂直感染懶人包(如附件)，  
請貴會惠予透過既有通路週知會員，並於辦理教育訓練時  
納為教材應用，請查照。

說明：

- 一、我國自94年開始實施全面孕婦愛滋篩檢服務計畫及母子垂直感染相關預防措施，孕婦愛滋篩檢率已達99.9%，並已有效控制母子垂直感染愛滋病毒(下稱HIV)的發生，惟112年國內新增確診1例愛滋寶寶個案，係我國繼106年以來首次發生寶寶經母子垂直感染HIV，實屬憾事。經疫調發現，孕婦於懷孕過程中，曾多次因未攜帶孕婦健康手冊就醫，醫療院所未提供產檢服務，而錯失篩檢HIV的機會；又孕婦急產時之醫療院所也未依臨產婦HIV篩檢作業流程，針對查無HIV篩檢紀錄之臨產婦執行HIV快速篩檢，產後才檢驗確診媽媽為愛滋個案，而未能即時給予預防性投藥。
- 二、為加強監測及追蹤孕產婦疑似感染HIV，及早介入防治，以預防母子垂直感染發生，本署再次提醒：  
(一)孕婦雖未攜帶孕婦健康手冊，仍可進行HIV相關篩檢及申


報孕婦於妊娠期間 HIV 初步檢驗費用及疑似感染愛滋孕婦之 HIV 確認檢驗費用(健保代收代付、案件分類：B9 案件)，相關規定可至本署網站/傳染病介紹/第三類法定傳染病/人類免疫缺乏病毒(愛滋病毒)感染/重要指引及教材/衛生福利部法定傳染病醫療服務費用支付作業規範項下查詢應用。

(二)遇無法確定是否感染HIV或疑似高風險族群之臨產婦，應儲備HIV快速篩檢試劑，並依臨產婦愛滋快速篩檢作業流程，進行HIV快速篩檢(20分鐘即可得知結果)，相關作業可至本署網站/傳染病介紹/第三類法定傳染病/人類免疫缺乏病毒(愛滋病毒)感染/重要指引及教材/愛滋防治工作手冊第壹章第五節-預防母子垂直感染策略查詢應用。

三、由於國內愛滋感染疫情逐漸下降，為利訓練第一線人員愛滋防治知能，以減少母子垂直感染HIV之風險，保護醫護人員及民眾與寶寶健康，本署製作預防愛滋母子垂直感染懶人包，請貴會惠予透過既有通路週知相關人員，並於辦理相關教育訓練時納為教材運用。

正本：台灣婦產科醫學會、台灣新生兒科醫學會、社團法人台灣兒童感染症醫學會、臺灣感染症醫學會、社團法人台灣急診醫學會、台灣家庭醫學醫學會、台灣泌尿科醫學會、台灣愛滋病學會、社團法人台灣愛滋病護理學會、台灣內科醫學會、中華民國醫師公會全國聯合會

副本：地方政府衛生局



# 預防愛滋母子垂直感染 懶人包

衛生福利部疾病管制署



2024年1月30日製



# 國內預防母子垂直感染策略

## 妊娠期間HIV檢驗服務

## 生產過程醫療服務

## 產後母子照護服務



孕婦

孕婦、臨產婦  
愛滋篩檢

+

抗愛滋病毒藥物治療

預防母子垂直  
感染愛滋藥品

無健保身分愛滋孕婦  
剖腹產手術醫療費用補助

產婦、寶寶

提供母乳替代品

定期追蹤檢驗

監控服藥管理

自2020年12月起，孕產婦疑似感染HIV(HIV初篩陽性者)納為通報對象，進行追蹤管理，以利及早介入。

若為高風險者持續追蹤  
轉介PrEP、定期HIV篩檢

生母查無篩檢紀錄:  
新生兒愛滋篩檢

Tip：女性愛滋感染者配合採取完整的預防措施，則可將母子垂直傳染的機率降至小於2%以下，包含孕程中服用抗病毒藥物，生產過程使用預防性藥物，並於產後提供寶寶預防性投藥




# 我國母子垂直感染疫情現況

孕婦愛滋篩檢服務計畫

新生兒愛滋篩檢計畫、疑似愛滋寶寶醫療照護服務

HIV診斷即刻服藥政策



符合WHO對於消除愛滋  
母子垂直感染之結果指標

99.94%

備註：

- 1.截至2023年底累積通報母子垂直感染個案共計41人，其中本國籍37人，外國籍4人。
- 2.2009年後共計通報10例(出生年介於2001年~2023年)，其中3例為疑似愛滋寶寶追蹤發現、4例為2005(含)年前孕篩政策實施前出生、1例為2011年出生(2014年通報)、1例為外國籍個案已離境、1例為2023年出生。



# 母子垂直感染案例

近10年我國確診HIV寶寶共3例，經疫調可能造成寶寶感染原因**多為未及早發現孕婦感染狀態或預防性措施介入太晚**

➤ 2014年母子垂直感染個案:

- 孕婦男友為HIV感染者，但孕婦於懷孕24週時才進行產檢，初篩呈陽性，續通知抽血進行確認檢驗，但遲至1個月後才進行確認檢驗，孕婦還未開始治療即已生產

➤ 2017年母子垂直感染個案:

- 孕婦長年於中國大陸經商，懷孕期間均未接受產檢，懷孕8個月時返台，進行初次產檢，確診HIV，確診及治療時間已太晚致寶寶出生滿2個月追蹤時確診。

➤ 2023年母子垂直感染個案:

- 孕婦的前男友確診，前男友未提供予公衛端資訊進行伴侶服務，且孕婦懷孕過程中，因多次未攜帶孕婦健康手冊，醫療院所/診所未提供產檢及愛滋篩檢服務
- 急產臨盆時醫療院所未對臨產婦進行愛滋快速篩檢，產後才檢驗確診媽媽為HIV個案



## 精進作為或提醒事項<sup>1</sup>

為了降低醫療相關人員之暴露風險，同時維護民眾的健康與寶寶健康，您可以：

- ✓ **提供伴侶服務**：遇感染性病的民眾，請其努力回想發生過性行為對象，透過可運用方式使其進行性病篩檢與治療；有感染HIV風險高者可轉介使用暴露愛滋病毒前預防性投藥(PrEP)
- ✓ **提供HIV篩檢**：遇未帶孕婦健康手冊或不具健保身分的孕婦，均可以進行HIV篩檢及申報孕婦於妊娠期間 HIV 初步檢驗費用及疑似感染愛滋孕婦之 HIV 確認檢驗費用(健保代收代付，**B9案件**)(主診斷碼不限為產檢)，初篩陽性通報後進行確認檢驗
- ✓ **臨產婦HIV快篩**：遇無法確定是否感染HIV或疑似高風險族群之臨產婦，應儲備HIV快速篩檢試劑，並依臨產婦愛滋快速篩檢作業流程，進行HIV快速篩檢(20分鐘即可得知結果)





## 精進作為或提醒事項<sub>2</sub>

- ✓ 需要各科室的共同互相合作：相關學會辦理預防愛滋母子垂直感染之教育訓練，內化成院所內標準作業流程(SOP)，鼓勵各科別醫事人員踴躍參加

民眾感染性病、  
頻繁人工流產



臨產婦生產時  
卻沒有HIV孕篩

就是我們  
需要您的時候!





# 預防愛滋母子垂直感染相關資源

預防愛滋母子垂直感染相關資源可至疾病管制署全球資訊網查詢：

## ✓ 預防母子垂直感染防治政策



→本署網站/傳染病介紹/第三類法定傳染病/人類免疫缺乏病毒(愛滋病毒)感染/篩檢&防治政策/預防母子垂直感染

## ✓ 愛滋防治工作手冊(第壹章 第五節預防母子垂直感染策略)



→本署網站/傳染病介紹/第三類法定傳染病/人類免疫缺乏病毒(愛滋病毒)感染/重要指引及教材/愛滋防治工作手冊

## ✓ 衛生福利部法定傳染病醫療服務費用支付作業規範



(孕婦於妊娠期間 HIV 初步檢驗費用及疑似感染愛滋孕婦之 HIV 確認檢驗費用-B9案件申報相關規定)

→本署網站/傳染病介紹/第三類法定傳染病/人類免疫缺乏病毒(愛滋病毒)感染/重要指引及教材/衛生福利部法定傳染病醫療服務費用支付作業規範